

stickers adesivi

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un esecutivo per la stampa.

Usa la check list per controllare in velocità, se hai qualche dubbio guarda gli approfondimenti.

CHECK LIST

1 TEMPLATE

Scarica sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base per posizionare la tua grafica.

— vedi il punto 1

2 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt** (se prevedi la nobilitazione sul tracciato deve essere almeno di **1 pt**). I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La dimensione minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt** (se prevedi la nobilitazione sul testo la dimensione minima è **10 pt**).

— vedi il punto 2

3 COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore **Fogra 39**.

— vedi il punto 3

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 ppi**.

5 PDF

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

— vedi il punto 5

6 MARGINI E ABBONDANZE

Scarica il template del prodotto da te acquistato, l'abbondanza sarà già correttamente impostata a **2 mm** dal taglio.

— vedi il punto 6

7 FORMATI E FINITURE

Se hai scelto il formato personalizzato, una finitura o un materiale particolare verifica come preparare un file corretto.

— vedi il punto 7



SCARICA
IL TEMPLATE



INSERISCI LA TUA
GRAFICA



CANCELLA TUTTE
LE LINEE GUIDA




SALVA IL PDF
A LIVELLI

ADESIVI A TAGLIO COMPLETO

Se hai selezionato il prodotto **“Adesivi a taglio completo”** ricorda che il taglio completo interessa sia l'adesivo che il supporto e segue il formato e la fustella indicata.

TEMPLATE



ADESIVI




ADESIVI A MEZZO TAGLIO

Se hai selezionato il prodotto **“Adesivi a mezzo taglio”** ricorda che il mezzo taglio interessa solo l'adesivo e segue il formato e la fustella indicata a preventivo e nel file, mentre il supporto viene rifilato con un taglio completo che segue le dimensioni indicate a preventivo.

Nel file consigliamo di non inserire il tracciato di abbondanza al fine di evitare che questo venga stampato, tuttavia è consigliabile **estendere la grafica per 2 mm** perimetrali attorno al tracciato di mezzo taglio per evitare che leggeri fuori registro di taglio (che sono dell'ordine di 1 - 2 mm) possano influire sulla qualità del prodotto.

Ricorda di mantenere una distanza di sicurezza di **3 mm** dal bordo del taglio completo, sia con il tracciato di mezzo taglio che con gli elementi importanti (testi, loghi) della vostra composizione grafica. Il prodotto che si ottiene sarà di forma rettangolare. Il prodotto non sarà sfridato.

TEMPLATE



ADESIVI



ADESIVI IN FOGLIO

Se hai selezionato il prodotto **“Adesivi in foglio”** ricorda che puoi utilizzare tutta l'area disponibile dei formati proposti per le tue composizioni grafiche, il prodotto non sarà sfridato. Puoi inserire liberamente i tracciati di taglio degli elementi assicurandoti che questi siano chiusi e definiti con la tinta tecnica **CutContour**.

I tracciati di taglio possono avere forma e dimensione libera, ma al fine di garantire il massimo della qualità del taglio devi evitare:


- tracciati di taglio **troppo complessi**
- tracciati di taglio con **angoli interni minori di 90°**
- **tracciati di taglio che si sovrappongono** gli uni con gli altri



**TROPPO
COMPLESSO**



**ANGOLI INTERNI
<90°**



**TAGLIO
MULTIPLO**

Vi consigliamo di mantenere una distanza minima di **2 mm** da elemento a elemento. Ricorda di mantenere una distanza di sicurezza di **3 mm** dal bordo del foglio di lavoro, sia con il tracciato di mezzo taglio che con gli elementi importanti (testi, loghi) della vostra composizione grafica.

Indica a preventivo il **numero di elementi** (tracciati di taglio chiusi) che hai inserito all'interno della tua creatività, utilizzando l'apposito campo. Un software si occuperà di verificare la coerenza tra quanto indicato a preventivo e quanto effettivamente inserito nel file in modo da prevenire la presenza di tracciati non voluti o tracciati sovrapposti che potrebbero compromettere la qualità del prodotto finito.



Numero elementi

5

PER SAPERNE DI PIÙ

3 COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Questo è dovuto alla composizione fisica propria del materiale. Tutti i file vanno inviati **in CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard.

Se vuoi ottenere un nero ricco con la nostra tecnologia di stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia corrispondente a C 63%, M 52%, Y 51%, K 100%.



Attenzione! Non utilizzare le tinte tecniche presenti nel template per la tua grafica. Queste non saranno stampate.

6

MARGINI E ABBONDANZA

Per gli sticker adesivi, prepara un file in scala 1:1 con **2 mm di abbondanza per lato**.

Se hai scelto un formato tra quelli proposti (non personalizzato) ti consigliamo di scaricare il template generato dal sito: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.

ATTENZIONE!

Documento ✓

Abbondanza: 2 mm

Linea di taglio

Area sicura: a 3 mm dalla linea di taglio




Manca l'abbondanza. ✗



L'abbondanza non è inclusa nelle dimensioni del documento. ✗

Ti sconsigliamo di posizionare **cornici o passpartout** troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio (± 1 mm).

Al fine di evitare risultati non soddisfacenti le cornici non dovranno essere posizionate a meno di **3 mm** dal bordo di taglio.



ATTENZIONE!

Documento ✓

Abbondanza: 2 mm

Linea di taglio

Area sicura: a 3 mm dalla linea di taglio



Per realizzare correttamente il file per la stampa **ti consigliamo di scaricare il template dal sito**. Oppure segui questi passaggi per creare un file corretto.

- Scarica il template relativo alla configurazione che hai selezionato o, in alternativa, crea un nuovo file di dimensioni pari all'ingombro della tua etichetta ricordandoti di aggiungere **2 mm** di abbondanza per lato.
- Se hai scelto le etichette **in formato personalizzato, con bianco selettivo o coprente, con nobilitazione o con stampa speculare, o in Polipropilene deluxe argento** ti invitiamo a seguire le istruzioni relative a queste opzioni riportate più avanti su questo foglio.
- Inserisci la grafica sul livello Artwork, all'interno dell'area predefinita nella tavola da disegno.
- Elimina tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza (linea verde) e salva il file in PDF.

Formato rotondo, quadrato o rettangolare

Se hai scelto un formato **circolare, quadrato, ovale** o **rettangolare** ti consigliamo di scaricare il template adatto. Troverai già tutto correttamente impostato.