

Spirale


Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un esecutivo per la stampa. Usa la check list per controllare in velocità, se hai qualche dubbio guarda gli approfondimenti.

[Scarica il template per ricevere un file già correttamente impostato o segui queste istruzioni.](#)

[Ricorda di cancellare la prima pagina, contenente le istruzioni, prima di inviarci il file.](#)

[N.B: Il template contiene 20 pagine, se hai necessità di realizzare un prodotto contenente più pagine, le puoi duplicare con Acrobat fino ad arrivare al numero desiderato.](#)

CHECK LIST


- 1 PDF**
Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetto da password).
— vedi punto 1
- 2 LINEE DI TAGLIO E CROCINI**
Esporta il PDF senza segni di taglio né crocini.
- 3 COLORI**
Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore **Fogra 39**.
- 4 RISOLUZIONE**
La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di **300 dpi**.
- 5 MARGINI E ABBONDANZE**
Ogni pagina deve avere **3 mm** di abbondanza su ciascun lato. Consigliamo di tenere i **testi ad almeno 3 mm dal bordo** (e ad almeno **10 mm sul lato con la spirale**) per evitare che siano troppo vicini al taglio e quindi difficilmente leggibili.
— vedi punto 5
- 6 COPERTINA E PAGINE INTERNE**
Scarica il template e posiziona la tua grafica. Il template crea un file PDF unico, che può essere aperto con Adobe Illustrator o altro programma, e che consta di copertina e pagine interne, nella corretta sequenza, a pagine singole.
— vedi punto 6

- 7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**
I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt**. **I font dovranno essere incorporati nel pdf e non dovranno essere convertiti in curve o tracciati**. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt**.
— vedi punto 7
- 8 POSIZIONE DELLA SPIRALE E SENSO DI LETTURA**
— vedi punto 8

PER APPROFONDIRE

1 PDF


Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetto da password).

Nell'area upload puoi caricare sia **un unico PDF**, comprensivo di copertina e pagine interne, sia **due PDF separati**, uno con la copertina e l'altro con le pagine interne.




5 MARGINI E ABBONDANZE

Ogni pagina deve avere **3 mm** di abbondanza su ogni lato. Consigliamo di tenere i **testi ad almeno 3 mm dal bordo** e ad almeno **10/15 mm sul lato con la spirale** (10 mm se le pagine sono minori di 50, 15 mm se sono maggiori di 50) per evitare che siano troppo vicini al taglio e quindi difficilmente leggibili.



Stampa solo fronte: come viene creata la quarta di copertina



7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25 pt.**



Ti consigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

I font dovranno essere incorporati nel pdf e non dovranno essere convertiti in curve o tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt.**



Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante.

La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.

Senza sovrastampa




Con sovrastampa



8 POSIZIONE DELLA SPIRALE E SENSO DI LETTURA

La spirale viene posizionata sul lato sinistro dell'opuscolo



Spirale sul lato sinistro




Stampa fronte e retro



Stampa solo fronte

La rotazione del foglio in stampa viene sempre fatta lungo l'asse verticale: puoi quindi inviare il tuo file nel normale senso di lettura.



Orientamento verticale

